

Access controlled... Future secured.



BL 229

UNIVERSELE SLAGBOOM

AS **AUTOMATIC**
SYSTEMS
LEER GROUP

VOERTUIGEN



BL229

Een model... alle toepassingen

De slagboom BL 229 is een universele slagboom: dankzij de sterke prestaties en de hoge bedrijfszekerheid is hij geschikt voor een brede waaier van toepassingen: verkeersmanagement, parkeerplaatsen, industrieterreinen ... en zelfs tolwegen.

PRESTATIES

- Snel en vlot openen en sluiten (vanaf 0,6 s)
- Verwerking van grote voertuigstromen
- Ontworpen voor intensief gebruik
- De beweging kan op elk ogenblik worden omgekeerd

BEDRIJFSZEKERHEID


- Automatic Systems heeft 40 jaar ervaring
- De robuuste behuizing is ontworpen om de onderdelen te beschermen, zelfs wanneer ze door een voertuig wordt geraakt
- Lange levenscyclus

MODULARITEIT

- Ontworpen voor diverse toepassingen en omgevingen
- Ontgrendeling bij een stroompanne mogelijk
- Tal van toebehoren aangeboden waarmee het mogelijk wordt om aan verschillende installatie- en veiligheidsvereisten te voldoen
- Verandering van configuratie of werking mogelijk, zelfs na een eerste installatie van het product
- Uitgerust met de AS1320 besturingseenheid

VEILIGHEID

- Snel sluiten na de doorgang van elk voertuig
- Mechanische vergrendeling in de open en gesloten stand
- Vele accessoires maken het mogelijk om het veiligheidsniveau aan te passen (kettinggordijnen, opvangpalen, ...)



Het besturingsbord AS1320 van Automatic Systems: voor een oplossing op maat


- Alle slagboomfuncties worden beheerd door software en kunnen worden aangepast aan uw toepassing (openingssnelheid, accessoirebeheer, sturing, veiligheid, beveiliging ...)
- Kan worden gebruikt met om het even welk toestel voor toegangscontrole (aanwezigheidsdetectoren, fotocellen ...)
- Gebruikersvriendelijke interface voor een precieze configuratie van het gedrag van de slagboom
- De slagboom wordt perfect geïntegreerd in uw beveiligingssysteem (veel inputs/outputs voor sturing en reporting, RS232-poort, ...)



DE SLAGBOOM BL229 IS MODULAIR EN IDEAAL VOOR AL UW TOEPASSINGEN

DE BEHUIZING

- Onderling verwisselbare hanteeroplossingen



DE ARM

- Armlengte van 2 tot 6 meter



○ Rechte arm



○ Armverlichting



○ Knikarm



○ Opvouwend gordijn

TOLTOEPASSINGEN



○ Uitrijkleem



○ Protecta koolstofvezelarm



○ Automatisch systeem voor scharnierherstel

VOORDELEN

- Oplossing op maat
- Intensieve voertuigstromen
- Gemakkelijke integratie in uw site
- Lage onderhoudskosten
- Langetermijninvestering

MARKETS

- Perimetertoegang
 - Residentieel
 - Tertiaire sector, ziekenhuizen
 - Industrie
- Parkeerzones
- Tolwegen

OPTIES EN TOEBEHOREN

Voor een ideale oplossing kunt u hieronder opties en accessoires vinden waarmee u het veiligheidsniveau, de sturing en een perfecte integratie van de slagboom in uw omgeving kunt aanpassen.

VEILIGHEID

- Elektromagnetische opvangpaal
- Vouwgordijn
- ...



OPSPORING & STURING

- Kasten met drukknoppen
- Radiozender en -ontvanger
- Inductieve lussen
- Aanwezigheidsdetectoren
- Foto-elektrische cellen
- ...

AANPASSING

- Knikarm
- *Protecta* koolstofvezelarm
- Uitrijkleem
- Systeem voor scharnierherstel
- Arm- of kapverlichting
- Verkeerslichten
- Kleur
- ...

